



함께하소~



함께해요 가축분뇨 자원화

퇴비부숙도

- 한우편 -

축산환경관리원 | www.lemi.or.kr

한우 분뇨의 특징은?

젖소 분뇨보다 함수율이 낮습니다.

따라서, 젖소보다 **수분조절재를 적게** 사용합니다.



우사 내 소들이 움직이며 밟음에 따라 **교반**과 같은 효과가 일어나고 **부숙이 촉진**되는 경우가 많습니다.



교반 작업 시 미생물제와 같은 **환경 개선제**를 살포하면 악취 저감에 효율적입니다.




효율적인 축사 관리 방안 ①



💡 가축분뇨 자원화시설 표준 설계도(2009, 환경부) 에서
는 한우 축사 깔짚은 **약 5cm로 유지**하는 것을 권장하고
있습니다.

💡 특히 **겨울철**에는 수분 증발이 적으므로 **권장 기준
이하의 두께**는 세심한 관리가 필요합니다.



효율적인 축사 관리 방안 ②



분뇨가 한쪽으로 쏠린 곳, 배뇨가 잦은 급이구 근처는
툽밥, 왕겨 등으로 수분을 조절하고 적정하게 교반하
여 집중 관리 해주세요.



필요시 천장형 대형 선풍기를 활용하여 깔짚의 수분
을 조절 해주세요.



퇴비 성분검사 주기는?

신고 규모
(1,500m²이하)

1년 마다

허가 규모
(1,500m²이상)

6개월 마다



이것이 궁금해요!



**저는 2,000m² 규모의 한우 농장을 운영하고 있습니다.
그래서 3월에 부속도 검사를 받았는데, 저는 6개월 후
인 9월에 부속도 검사를 받으면 되는 것인가요?**



A. 네! 허가규모 농장은 1년에 상반기, 하반기 **각 1회씩** **총 2번** 받으면 됩니다.



퇴비 부속도 의무화는 **양질의 퇴비**를 만드는데 목적을 두고 있습니다. 7월에 부속도 검사를 받고 11월에 또 다시 검사를 받는다면 상반기 검사실적이 없기 때문에, 원래 정책 취지에 맞게 연중에 **상·하반기를 나누어 각 1회씩** 검사를 받아야합니다.

