
2015년 3월 수질측정망 운영결과

2015. 3.



경상남도보건환경연구원
[환경연구과]

< 2015년 3월 >

수질측정망 운영결과 보고

□ 운영근거

○ 환경부 고시 제 2013-67호 『수질측정망 운영계획』 (2014.06.26.)

□ 운영개요

○ 조사기간 : 2015년 3월 9일 ~ 3월 23일

○ 조사지점 : 총 40개 지점(낙동강, 섬진강, 기타 수계 및 도시관류 등)

※ 낙동강 8개관역 25, 섬진강 1개관역 3, 기타수계 3개관역 7 지점 도시관류 4지점 호소수 1지점

○ 조사항목 : TOC, pH, BOD, COD, SS, Chl-a 등 총 28항목



○ 측정자료 전산입력 현황

구 분	입력대상 기준		입력 자료 개수(B)	미입력 자료 개수(A-B)	미입력 현황 (지점, 항목 및 사유)
	조사지점수	최소입력자료 갯수(A)			
계	40	1,081	1,081	0	-
하천수	35	945	945	0	-
도시관류	4	108	108	0	-
호소수	1	28	28	0	-

□ 운영결과

1. 지점별 수질 및 목표기준 달성 현황

가. BOD 기준 수질평가

지 점		과거 오염도(mg/L)					현재 오염도(mg/L)		목표기준달성	
		10년 평균	동월 10년평균	10년 90 %tile	전년 평균	전년 동월	전 월	금월	달성도 80%	중 권 역 (목표수질)
낙동강 수계	가야천	1.0	0.9	1.6	1.9	1.7	1.1	0.8	달성	회천, Ib(2.0)
	황강2	0.9	0.9	1.5	1.3	1.6	1.0	0.8	달성	황강
	황강3	1.0	0.9	1.6	1.5	1.3	1.0	1.4	미달성	Ia(1.0)
	도평천1	2.3	4.1	4.1	2.4	6.0	2.1	2.2	달성	낙동창녕 II(3.0)
	창녕천	3.3	3.4	5.8	3.2	3.5	2.3	2.6	달성	
	남강천	0.9	0.7	1.3	1.5	0.8	0.8	0.7	달성	
	함양위천1	1.2	1.0	1.9	1.7	1.6	1.0	0.8	달성	
	함양위천2	1.5	1.7	2.7	2.1	1.6	1.3	1.2	달성	남강댐
	양천	1.4	1.4	2.2	2.3	1.8	1.4	1.7	달성	Ib(2.0)
	덕천강1	0.7	0.5	1.1	1.3	1.0	0.4	0.8	달성	
	덕천강2	0.7	0.5	1.0	1.5	1.0	0.7	0.6	달성	
	남강1	1.4	1.5	2.1	2.1	3.7	2.8	1.1	달성	
	영천강	1.3	1.4	2.0	2.0	4.2	1.5	1.4	달성	
	남강2	2.0	2.5	3.2	2.7	4.3	3.4	2.3	미달성	
	남강3	2.6	3.6	3.9	2.4	3.9	1.6	1.5	달성	남강
	의령천	2.8	2.8	4.3	3.1	6.5	6.3	2.5	미달성	Ib(2.0)
	함안천1	1.3	1.5	2.2	1.8	2.2	1.4	0.6	달성	
	함안천2	2.9	3.4	5.3	3.7	9.0	3.3	2.3	미달성	
	남강4	2.7	4.0	4.2	2.7	3.0	1.9	1.7	달성	
	광려천1	2.0	2.3	3.5	1.7	1.7	1.9	1.4	달성	낙동밀양 II(3.0)
	광려천2	1.7	1.8	2.5	2.4	2.2	2.3	1.8	달성	
섬진강 수계	밀양강1	1.0	0.9	1.7	1.9	1.5	1.4	0.8	달성	밀양강
	밀양강2	1.3	1.5	2.0	2.2	3.3	1.2	0.8	달성	Ib(2.0)
	양산천1	1.1	0.9	1.9	1.5	2.7	1.5	2.0	달성	낙동강하구역
기타 수계	양산천2	2.5	2.5	4.5	1.9	3.1	2.3	2.4	미달성	Ib(2.0)
	횡천강1	0.7	0.7	1.3	1.2	0.7	0.6	0.5	달성	
	횡천강2	1.0	0.9	1.7	1.8	1.4	0.6	0.5	달성	섬진강
	횡천강3	1.2	1.4	2.0	1.7	2.0	0.7	0.8	달성	Ia(1.0)
	덕계천	1.4	1.6	2.2	1.4	2.2	1.6	0.9	달성	회양강, III(5.0)
	백련천	2.4	2.3	4.5	2.8	2.3	1.5	1.2	달성	
도시 관류	사천천	1.8	1.5	3.2	1.8	2.3	1.8	1.7	달성	가화천
	고성천	2.2	2.1	3.8	2.6	3.6	2.4	2.4	미달성	Ib(2.0)
	창원천	12.9	18.2	29.6	5.0	35.4	4.0	2.9	달성	
	내동천	12.4	16.1	30.1	5.8	14.1	5.4	2.2	달성	낙동강남해
호소수	양덕천	15.5	27.4	32.0	20.0	9.9	51.0	22.2	미달성	IV(8.0)
	신어천1	4.7	7.3	14.3	4.9	4.6	2.7	1.3	-	-
	신어천2	3.6	7.0	7.7	3.1	2.7	2.6	2.0	-	-
	해반천1	1.8	2.7	3.1	2.8	4.7	2.0	2.2	-	-
호소수	해반천2	2.2	2.5	3.6	3.0	3.7	2.0	6.6	-	-
	주남저수지	7.8	6.3	11.0	7.8	8.1	5.5	5.8	※ 호소수 : COD	

나. TOC 기준 수질평가

지 점		과거 오염도(mg/L)				현재 오염도(mg/L)		환경기준 적용결과	중권역
		동월 3년 평균	3년 90 %tile	전년 평균	전년 동월	전월	금월		
낙동강 수계	가야천	0.8	2.6	1.3	1.5	0.5	1.0	Ia	회천
	황강2	1.8	2.8	2.5	2.2	1.9	2.2	Ib	황강
	황강3	1.8	3.0	2.5	2.2	1.7	2.2		
	도평천1	4.2	5.1	3.6	6.1	2.4	5.0	III	낙동창녕
	창녕천	4.6	6.9	5.1	5.7	3.9	5.6	IV	
	남강천	1.3	2.3	1.8	1.6	0.6	1.3	Ia	남강댐
	함양위천1	2.4	3.6	2.2	2.3	1.2	1.9	Ib	
	함양위천2	2.8	3.6	2.4	2.9	1.5	2.6	II	
	양천	3.1	5.1	3.2	3.7	3.8	4.5	Ia	
	덕천강1	0.7	1.2	1.1	1.0	ND	0.9		남강
	덕천강2	0.9	1.4	1.6	1.2	ND	0.9	Ib	
	남강1	1.9	3.3	3.0	2.7	1.8	2.7		
	영천강	2.2	3.8	2.9	3.3	2.0	2.9		
	남강2	2.7	3.8	3.2	3.1	2.8	3.0		
	남강3	2.3	4.0	3.1	3.8	2.2	3.0		
	의령천	11.1	14.2	6.5	23.1	13.6	9.6	VI	
	함안천1	2.0	3.9	3.0	2.6	2.4	2.6	Ib	
	함안천2	5.2	6.5	4.5	6.6	3.9	4.5	III	
	남강4	2.3	4.5	2.9	3.6	2.4	3.2	II	
	광려천1	1.5	3.3	2.5	1.8	1.8	2.5	Ib	낙동밀양
	광려천2	5.4	5.6	4.0	7.4	3.2	4.3	III	
	밀양강1	1.7	2.8	2.4	2.3	1.6	2.3	Ib	밀양강
	밀양강2	1.8	3.1	2.4	2.8	1.6	2.6		
	양산천1	1.2	2.5	2.3	1.8	1.2	1.8	Ia	낙동강하구연
	양산천2	2.3	5.4	3.2	3.8	3.3	3.6	II	
섬진강 수계	횡천강1	0.4	1.1	1.3	0.8	ND	0.9		섬진강
	횡천강2	0.9	1.8	1.5	1.7	0.6	1.0	Ia	
	횡천강3	1.2	2.2	1.5	2.3	0.6	1.3		
기타 수계	덕계천	1.4	3.1	2.4	1.7	1.5	1.4	Ia	회야강
	백련천	3.5	4.6	3.2	4.9	2.9	3.1	II	가화천
	사천천	1.8	2.8	2.0	2.7	1.8	2.2	Ib	
	고성천	5.2	8.1	3.8	8.1	2.5	3.5	II	
	창원천	8.9	7.0	5.5	11.6	5.4	7.1	IV	낙동강남해
	내동천	8.2	8.2	5.7	10.4	7.5	7.1		
	양덕천	8.0	11.5	7.5	8.9	20.7	15.4	VI	
도시 관류	신어천1	3.7	5.0	2.9	3.7	3.0	3.4	II	-
	신어천2	4.2	6.6	5.7	5.3	4.7	4.7	III	-
	해반천1	3.6	5.0	3.3	4.2	3.2	4.6		-
	해반천2	5.3	6.1	5.9	6.4	4.3	6.7	V	-
호소수	주남저수지	3.1	8.2	6.1	5.7	3.2	4.8	III	-

2. 분야별 평가

가. 지점별 목표기준 달성도 평가(BOD)

- 당월 목표수질 달성도 : 80%(28개 달성/35개 지점) ※ 전월 80% 달성
- BOD의 목표수질 달성 지점수는 28개 지점으로 전월대비 변화 없음.

구 분	계	낙동강수계	섬진강수계	기타수계
중권역수(개)	12	8	1	3
지점수(개)	35	25	3	7
달성(개)/지점수(개)	28/35	20/25	3/3	5/7
달성도(%)	80	80	100	71

나. 좋은물 달성도 평가

1) BOD 달성도

- 좋은물 비율 : 97%(34개 달성/35개 지점), ※ 전월 83% 달성
- 나쁜물 비율 : 3%(1개 미달성/35개 지점), ※ 전월 17% 미달성

※ 나쁜물 지점 : 양덕천(22.2)

수 계	계	낙동강	섬진강	기타
지점수(개)	35	25	3	7
달성(개)/지점수(개)	34/35	25/25	3/3	6/7
달성도(%)	97	100	100	86

※ 좋은물 등급 : 하천(Ⅱ) BOD 3 mg/L이하(매우 좋음 ~ 약간 좋음 등급)

2) TOC 달성도

- 좋은물 비율 : 60%(21개 달성/35개 지점), ※ 전월 89% 달성
- 나쁜물 비율 : 40%(9개 미달성/35개 지점), ※ 전월 11% 미달성

※ 나쁜물 지점 : 토평천1(5.0), 창녕천(5.6), 양천(4.5), 의령천(9.6), 함안천2(4.5),
광려천2(4.3), 주남저수지(4.8), 창원천(7.1), 내동천(7.1), 양덕천(15.4)

수 계	계	낙동강	섬진강	기타
지점수(개)	35	25	3	7
달성(개)/지점수(개)	26/35	18/25	3/3	4/7
달성도(%)	60	72	100	57

※ 좋은물 등급 : 하천(Ⅱ) TOC 4 mg/L이하(매우 좋음 ~ 약간 좋음 등급)

다. 항목별 수질 오염도

- 낙동강수계 : 좋음(BOD, COD), 약간 좋음(TOC, T-P) 등급
- 섬진강수계 : 매우 좋음(TOC, BOD, COD), 좋음(T-P) 등급
- 기타수계 : 보통(COD, BOD), 약간나쁨(TOC, T-P) 등급
- 낙동강은 10년 동월 평균 대비 BOD는 약 26%, T-P는 약 39% 감소하였음.
- 섬진강은 10년 동월 평균 대비 BOD는 약 40% 감소, T-P는 약 18% 증가하였음.
- 기타수계는 10년 동월 평균 대비 BOD 약 51%, T-P는 약 54% 감소하였음.

※ 2015년 3월 수질측정망 운영결과 10년 동월평균 대비 BOD, T-P의 농도는 낙동강, 기타수계는 감소하였고, 섬진강수계는 T-P농도가 증가추세임.


수 계	동월 평균 오염도(2005~2014년)					2015년 3월 오염도				
	TOC	BOD	COD	T-P	Chl-a	TOC	BOD	COD	T-P	Chl-a
낙동강(25지점)	2.7(Ib)	1.9(Ib)	4.1(Ⅱ)	0.089(Ⅱ)	13.3	3.1(Ⅱ)	1.4(Ib)	3.5(Ib)	0.054(Ⅱ)	5.7
섬진강(3지점)	0.8(Ia)	1.0(Ia)	1.9(Ia)	0.034(Ib)	1.3	1.1(Ia)	0.6(Ia)	1.5(Ia)	0.040(Ib)	0.9
기타(7지점)	5.3(Ⅳ)	9.9(V)	9.2(V)	0.487(V)	19.2	5.7(Ⅳ)	4.8(Ⅲ)	6.5(Ⅲ)	0.225(Ⅳ)	8.0

[비고] Ia:매우좋음, Ib:좋음, Ⅱ:약간좋음, Ⅲ:보통, Ⅳ:약간나쁨, V:나쁨, VI:매우나쁨


라. 특이사항 : 없음

마. 수계별 측정지점 오염도 현황(BOD, T-P)


1) 가야천/ 황강2, 황강3




2) 토평천1, 창녕천 / 광려천1, 광려천2




3) 함양위천1, 함양위천2, 남강천, 양천, 덕천강1, 덕천강2 / 밀양강1, 밀양강2




4) 함안천1, 함안천2, 남강1, 남강2, 남강3, 남강4, 의령천, 영천강 / 양산천1, 양산천2




5) 황천강1, 황천강2, 황천강3 / 덕계천



6) 백련천, 사천천, 고성천 / 양덕천, 내동천, 창원천



BOD



T-P

