2018년 급성설사 감시사업
세균



	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주	27주	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주	37주
검사건수	20	18	20	7	10	20	20	10	18	20	20	7	12	18	14	19	12	7	15	6	12	20	20	16	15	14	21	7	29	8	17	11	9	9	12	16	26
Campylobacter spp.																							1														
Vibrio parahaemolyticus																																					
Y.enterocolitica																																					
L.monocytogenes																																					
Salmonella spp.											1																							1			
Shigella spp.																																					
S.aureus																		1																			
E.coli	1		1							1									2						1				1	1	2	1					
Cl.perfringens	1	1											1																								
B.cereus												1							1																1		
검출율(%)	10.0	5.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	14.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	20.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	3.4	12.5	11.8	9.1	0.0	11.1	8.3	0.0	0.0
검출건수	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	0	0